

GROSSE DRUCKREGELPILOT-SÄTZE FÜR 4-Zoll-, 6-Zoll-, 8-Zoll-VENTILE

MODELL-NR.	REGULIERUNG	EINSTELLDRUCK (PSI)	BAUSATZ 1/4-ZOLL-SCHLAUCH	BAUSATZ 3/8-ZOLL-SCHLAUCH
D2	Reduzierend	5-50	9529-001	9529-011
D3	Reduzierend	10-120	9529-002	9529-012
D4	Reduzierend	25-200	9529-003	9529-013
D5	Haltend	25-200	9535-003	9535-013
D8	Haltend	10-120	9535-002	9535-012
D9	Haltend	5-50	9535-001	9535-011

KLEINE DRUCKREGELPILOT-SÄTZE FÜR 2-Zoll- & 3-Zoll-VENTILE

VENTILGRÖSSE	MODELL-NR.	REGULIERUNG	EINSTELLDRUCK (PSI)	BAUSATZ 1/4-ZOLL-SCHLAUCH
MESSING-PILOTEN				
2,3 Zoll	D11	Reduzierend	5-30	9691-003
	D12	Reduzierend	5-60	9691-001
	D13	Reduzierend	10-120	9691-002
	D15	Haltend	5-60	9693-001
	D16	Haltend	10-120	9693-002
KUNSTSTOFF-PILOTEN				
2 Zoll	D21	Reduzierend	5-30	12340-024
	D22	Reduzierend	5-60	12340-022
	D23	Reduzierend	10-120	12340-023
	D25	Haltend	5-60	12340-016
	D26	Haltend	10-120	12340-017
3 Zoll	D31	Reduzierend	5-30	12340-021
	D32	Reduzierend	5-60	12340-019
	D33	Reduzierend	10-120	12340-020
	D35	Haltend	5-60	12340-013
	D36	Haltend	10-120	12340-014

SONSTIGE PILOTEN/STEUERELEMENTE

MODELL-NR.	REGULIERUNG	EINSTELLDRUCK (PSI)	PILOT	BAUSATZ 1/4-ZOLL-SCHLAUCH	BAUSATZ 3/8-ZOLL-SCHLAUCH
D06	Muffenauslassventil	30	-	9047-002	-
D06-1	Muffenauslassventil	10	-	9047-004	-
D7	Rückschlagwechselventil	-	-	9368	9368-001
D19	2-Wege-Entlastung (Druckstoß-Antizipation)	20-200	9763	-	-

TEILE FÜR PILOTEN MIT GROSSEM GEHÄUSE


PILOT*	DRUCK	FEDER	LABEL
9366-001	5-50 psi	9531	9518-010
9366-002	10-120 psi	9359	9518-020
9366-003	25-200 psi	9359, 9532	9518-030

*Druckreduzierende und druckhaltende Piloten sind identisch, außer dass ein druckhaltender Pilot ein Label am Schiebergehäuse (Nr. 9519, separat zu bestellen) benötigt, um die Anschlüsse zu kennzeichnen.

HINWEIS: Ein **Nachrüstatz** ist erforderlich, um Piloten umzubauen, die vor dem 01.01.2014 hergestellt wurden. **Wartungssätze** sind für Piloten erhältlich, die nach dem 01.01.2014 hergestellt oder aufgerüstet wurden, und enthalten die in der folgenden Tabelle aufgeführten Teile.

12230-004 WARTUNGSSATZ

TEILENUMMER	ANZ.	BESCHREIBUNG
12220	1	X-Ring
12221	2	O-Ring
11913	1	Regelbuchse
9534	2	O-Ring





GROSSER PILOT-SATZ DRUCKREDUZIERUNG

FÜR 4-Zoll-, 6-Zoll-, 8-Zoll-VENTILE



DRUCKREDUZIERUNG (1/4-ZOLL-SCHLAUCH)

Modell-Nr.	Druck	Bausatz	Pilot
D2	5-50 psi	9529-001	9366-001
D3	10-120 psi	9529-002	9366-002
D4	25-200 psi	9529-003	9366-003



DRUCKREDUZIERUNG (3/8-ZOLL-SCHLAUCH)

Modell-Nr.	Druck	Bausatz	Pilot
D2	5-50 psi	9529-011	9366-001
D3	10-120 psi	9529-012	9366-002
D4	25-200 psi	9529-013	9366-003





GROSSER PILOT-SATZ DRUCKERHALTUNG

FÜR 4-Zoll-, 6-Zoll-, 8-Zoll-VENTILE



DRUCKERHALTUNG (1/4-ZOLL-SCHLAUCH)

Modell-Nr.	Druck	Bausatz	Pilot
D5	25-200 psi	9535-003	9366-003
D8	10-120 psi	9535-002	9366-002
D9	5-50 psi	9535-001	9366-001



DRUCKERHALTUNG (3/8-ZOLL-SCHLAUCH)

Modell-Nr.	Druck	Bausatz	Pilot
D5	25-200 psi	9535-013	9366-003
D8	10-120 psi	9535-012	9366-002
D9	5-50 psi	9535-011	9366-001




TEILE FÜR MESSING-PILOTEN MIT KLEINEM GEHÄUSE

PILOT*	DRUCK	FEDER	LABEL
9689-003	5-30 psi	8044-035	9518-190
9689-001	5-60 psi	9607	9518-070
9689-002	10-120 psi	9607, 9606	9518-080

*Druckreduzierende und druckhaltende Piloten sind identisch, mit Ausnahme eines Labels auf dem Schiebergehäuse, der die Anschlüsse für die Verrohrung kennzeichnet (separat zu bestellen; Nr. 9519 druckhaltend, Nr. 9519-002 druckreduzierend).



9519
Label Druckhaltung




9519-002
Label Druckreduzierung

HINWEIS: Ein **Nachrüstsatz** ist erforderlich, um Piloten umzubauen, die vor dem 01.01.2014 hergestellt wurden. **Wartungssätze** sind für Piloten erhältlich, die nach dem 01.01.2014 hergestellt oder aufgerüstet wurden, und enthalten die in der folgenden Tabelle aufgeführten Teile.

12229-004 WARTUNGSSATZ


TEILENUMMER	ANZ.	BESCHREIBUNG
12218	1	X-Ring
12219	2	O-Ring
11908	1	Regelbuchse
9686	1	O-Ring
9687	1	O-Ring



KLEINE MESSING-DRUCKREGLER-SÄTZE FÜR 2-Zoll- & 3-Zoll-VENTILE

DRUCKREDUZIEREND


Modell-Nr.	Druck	Bausatz	Pilot
D11	5-30 psi	9691-003	9689-003
D12	5-60 psi	9691-001	9689-001
D13	10-120 psi	9691-002	9689-002



- (2) 8722 1/4-20-Sechskantschraubbolzen
- (2) 6867 1/4-Zoll-Sicherungsscheibe
- (2,5 Fuß) 8970-005 1/4-Zoll-Schlauch
- (1) 12818 Durchflussbegrenzer
- (1) 8970-004 T-Stück, 1/4-Zoll-Rohr x 1/8-Zoll-MNPT
- (1) 8970-008 Gerade, 1/4-Zoll-Rohr x 1/4-Zoll-MNPT
- (1) 8970-010 T-Stück mit Außengewinde, 1/4-Zoll-Rohr x 1/8-Zoll-MNPT

DRUCKHALTEND

Modell-Nr.	Druck	Bausatz	Pilot
D15	5-60 psi	9693-001	9689-001
D16	10-120 psi	9693-002	9689-002



- (2) 8722 1/4-20-Sechskantschraubbolzen
- (2) 6867 1/4-Zoll-Sicherungsscheibe
- (2,5 Fuß) 8970-005 1/4-Zoll-Schlauch
- (2) 8970-004 T-Stück, 1/4-Zoll-Rohr x 1/8-Zoll-MNPT
- (1) 8970-008 Gerade, 1/4-Zoll-Rohr x 1/4-Zoll-MNPT
- (1) 8971 1/4-Zoll-T-Stück (außen/innen/innen)


KLEINE KUNSTSTOFF-DRUCKREGLER-SÄTZE FÜR 2-Zoll- & 3-Zoll-VENTILE

DRUCKREDUZIEREND

Ventil	Druck	Bausatz	Pilot
2 Zoll	5-60 psi	12340-022	12342-007
	10-120 psi	12340-023	12342-008
	5-30 psi	12340-024	12342-009
3 Zoll	5-60 psi	12340-019	12342-001
	10-120 psi	12340-020	12342-002
	5-30 psi	12340-021	12342-003

 (2) 6060 Mutter

 (2) 6818 Schraube
(2) 8904 Unterlegscheibe



12342-XXX
Pilot (siehe Tabelle)



(2) 10104
1/4-Zoll-Schraderventil



(1) 12818
Durchflussbegrenzer



(2,5 Zoll) 8970-005
1/4-Zoll-Schlauch



(1) 8970-001
Gerade, 1/4-Zoll-Rohr x 1/8-Zoll-MNPT



(1) 8970-004
T-Stück, 1/4-Zoll-Rohr x 1/8-Zoll-MNPT



(1) 8970-008
Gerade, 1/4-Zoll-Rohr x 1/4-Zoll-MNPT




(1) 8970-010
T-Stück mit Außengewinde,
1/4-Zoll-Rohr x 1/8-Zoll-MNPT

DRUCKHALTEND

Ventil	Druck	Bausatz	Pilot
2 Zoll	5-60 psi	12340-016	12342-010
	10-120 psi	12340-017	12342-011
	5-30 psi	12340-018	12342-012
3 Zoll	5-60 psi	12340-013	12342-004
	10-120 psi	12340-014	12342-005
	5-30 psi	12340-015	12342-006

 (2) 6060 Mutter

 (2) 6818 Schraube
(2) 8904 Unterlegscheibe




12342-XXX
Pilot (siehe Tabelle)




(2) 10104
1/4-Zoll-Schraderventil



(2,5 Zoll) 8970-005
1/4-Zoll-Schlauch




(1) 8970-002
Winkel, 1/4-Zoll-Rohr x 1/8-Zoll-MNPT



(2) 8970-004
T-Stück, 1/4-Zoll-Rohr x 1/8-Zoll-MNPT



(1) 8970-008
Gerade, 1/4-Zoll-Rohr x 1/4-Zoll-MNPT



(1) 8971
1/4-Zoll-T-Stück (außen/innen/innen)

MUFFENAUSLASSVENTIL

MODELL-NR.	REGULIERUNG	DRUCK	BAUSATZ
D06	Muffenauslassventil	30 psi	9047-002
D06-1	Muffenauslassventil	10 psi	9047-004

8970-002

Winkel, 1/4-Zoll-Rohr x
1/8-Zoll-MNPT

9405-002*

Rohnippel,
1/2 Zoll x 1,5 Zoll

8970-006

Winkel, 1/4-Zoll-Rohr x
1/4-Zoll-MNPT

Cash Acme-Venti

(2 Fuß) 8970-005
1/4-Zoll-Schlauch

*Nur für 6-Zoll- und 8-Zoll-Ventile geeignet.


Für 4-Zoll-Ventile: 8971-002 1/2-Zoll-MNPT x 3/8-Zoll-MNPT verwenden (separat zu bestellen)

Für 2-Zoll- und 3-Zoll-Ventile: 8971-003 1/2-Zoll-MNPT x 1/4-Zoll-MNPT verwenden (separat zu bestellen)

2-WEGE-ENTLASTUNG

NUR ZUR VERWENDUNG MIT S38- UND S50-VENTILEN MIT DRUCKSTOSS-ANTIZIPATION


MODELL-NR.	REGULIERUNG	DRUCK	PILOT
D19	2-Wege-Entlastung (Druckstoß-Antizipation)	20-200 psi	9763




RÜCKSCHLAGWECHSELVENTIL

MODELL-NR.	REGULIERUNG	4-ZOLL-, 6-ZOLL- UND 8-ZOLL-VENTILE		SATZ FÜR 2-ZOLL- UND 3-ZOLL-VENTILE
		SATZ 1/4-ZOLL-SCHLAUCH	SATZ 3/8-ZOLL-SCHLAUCH	
D07	Rückschlagwechselventil	9368	9368-001	9368-002

NR. 9368 (1/4-ZOLL-SCHLAUCH)



NR. 9368-001 (3/8-ZOLL-SCHLAUCH)



NR. 9368-002

